




 **НООТЕХНИКА®**
техника с умом!

Технические характеристики на пульты серии РК



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>

Пульт для кнопки/выключателя серии РК

Пульты серии РК предназначены для управления различными силовыми блоками proLite. Пульты не имеют собственных интерфейсных сенсоров/кнопок, вместо этого к пультам серии РК можно подключить до трех внешних кнопок, что позволяет интегрировать в систему proLite возвратные кнопочные выключатели любого дизайна.

Достоинства:

- Питание от батарейки не менее 1 года (элемент CR2032).
- Возможность использовать любые возвратные выключатели или кнопки.

Технические характеристики:

Напряжение питания	3 В (CR2032)
Срок службы новой батареи	не менее 1 года
Количество каналов	3
Количество подключаемых кнопок	3
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С
Мощность радиопередатчика	не более 3 мВт
Длина провода от пульта до кнопки (клавиши)	не более 0,5 м
Габаритные размеры	54x47x15 мм

Пульт для кнопки РК311-1(3 канала управления)

РК 311 — трехканальный пульт, который позволяет дистанционно включать, выключать освещение и регулировать его яркость в трех независимых каналах. Пульт не имеет собственных интерфейсных сенсоров/кнопок (за исключением сервисной кнопки). Вместо этого к пульту РК311 можно подключить до трех внешних кнопок, что позволяет интегрировать в систему proLite возвратные (кнопочные) выключатели любого дизайна.

Пульт для кнопки РК312-1 (3 канала сценария)

РК 312 — трехканальный пульт, управляющий тремя сценарными каналами. Рекомендуется использовать его с другими пультами серии proLite в помещениях с большим количеством источников света для создания настроек на любой вкус. Пульт не имеет собственных интерфейсных сенсоров/кнопок (за исключением сервисной кнопки). Вместо этого к пульту РК312 можно подключить до трех внешних кнопок, что позволяет интегрировать в систему proLite возвратные (кнопочные) выключатели любого дизайна.

Пульт для кнопки РК313-1 (2 канала управления + 1 канал сценария)

РК 313 — трехканальный пульт, который позволяет включать, выключать свет и регулировать его яркость в двух независимых каналах, а также запоминать и вызывать один сценарий освещения в третьем. Пульт не имеет собственных

интерфейсных сенсоров/кнопок (за исключением сервисной кнопки). Вместо этого к пульту РК313 можно подключить до трех внешних кнопок, что позволяет интегрировать в систему nooLite возвратные (кнопочные) выключатели любого дизайна.

Пульт для выключателя РК314-1 (3 канала управления)

РК 314 — трехканальный пульт, который позволяет дистанционно включать, выключать освещение в трех независимых каналах. Пульт не имеет собственных интерфейсных сенсоров/кнопок (за исключением сервисной кнопки). Вместо этого этого к пульту РК314 можно подключить до трех обычных клавишных выключателей, что позволяет интегрировать в систему nooLite выключатели любого дизайна. РК314 также можно использовать в качестве дистанционного датчика открывания дверей, если вместо клавиши подключить ко входу дверную кнопку или герконовый датчик. Пульт РК314 может выполнять только включение и выключение света. Для регулировки яркости следует применять другие пульта серии nooLite.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>